



Lab 3.2 – Apply các thay đổi trong Query Editor Power BI


Ở những bài Lab trước, sau khi đã chuyển đổi dữ liệu xong, các bạn sẽ tiến hành Apply các thay đổi trong Query Editor, việc này sẽ thực hiện Load tất cả dữ liệu sau khi được biến đổi trong Query Editor vào Data Model. Để thực hiện việc này, các bạn sẽ chọn vào **Home -> Close & Apply -> Apply** (Nếu các bạn chọn tùy chọn Close & Apply thì các dữ liệu sẽ được Apply sau đó sẽ tự động thoát khỏi giao diện Query Editor).




Lúc này các bạn có thể kiểm tra trong phần Data dữ liệu đã được tải vào:



Đồng thời trong phần **Relationships**, các bảng quan hệ cũng đã tự động được khởi tạo:



Đến đây, các bạn sẽ lưu lại file này với tên là **Lab 3.pbix** bằng cách từ giao diện chính của Power BI vào **File -> Save as** và thực hiện nhập tên là Lab 3:



Lưu ý: Mục đích của bài Lab là các bạn biết cách Apply các thay đổi trong Query Editor, nếu file thực hành của các bạn không đủ bảng hoặc một số thông số không giống như trên hình ảnh thì các bạn cũng không nên lo lắng, các bạn có thể tải một file bất kỳ và thực hiện một số thao tác chỉnh sửa trong Query Editor, sau đó Apply các thay đổi và kiểm tra kết quả trong phần **Data** và

Relationships của giao diện chính trong Power BI để xem liệu dữ liệu đã được tải thành công hay chưa.